


LabelMarker Compact


Desktop-Lösung zum Beschriften
und Schneiden von Folien



WE
THINK
LASER



Vorderansicht



Seitenansicht

Technische Daten

Systemdaten

| | |
|-----------------------------|--|
| Abmessungen B x H x T [mm]: | 592 x 841 x 610 |
| Gewicht [kg]: | ca. 80 |
| Spannungsversorgung: | 120 V +/- 5%, 60 Hz oder 230VAC +/- 5% 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme: | 2,3 kVA |
| Betriebstemperatur [°]: | 15 - 32 |
| Luftfeuchtigkeit [%]: | 20 - 80 |

Laser

| | |
|--------------------|-----------|
| Strahlaufweitung: | 3x |
| Fokusabstand [mm]: | 254 |
| Feldgröße [mm]: | 108 x 172 |
| Wellenlänge [nm]: | 1064 |

Beschriftungsangaben

| | |
|------------------------|-----------------|
| Folie: | Acryl oder PVC |
| Breite [mm]: | 120 |
| Dicke [mm]: | 0,1 - 0,25 |
| Rollengewicht [kg]: | 10 |
| Außendurchmesser [mm]: | 300 |
| Kerndurchmesser [mm]: | 76 |
| Folienabwicklung: | innen und außen |

Komponenten

Sensor Folienende
Referenzsensor
Spleißerkennung
Vorwarnung Folienende (optional)

Farbe

RAL 7016, RAL 9002

ROFIN-SINAR Laser GmbH
Dieselstr. 15
85232 Bergkirchen/Günding
Tel: +49(0)8131-704-0
Fax: +49(0)8131-704-100
E-Mail: info@rofin-muc.de

Carl Baasel Lasertechnik GmbH & Co. KG
Petersbrunner Str. 1b
82319 Starnberg
Tel: +49(0)8151-776-0
Fax: +49(0)8151-776-159
E-Mail: info@baasel.de

ROFIN-SINAR Laser GmbH
Berzeliusstr. 83
22113 Hamburg
Tel: +49(0)40-733 63-0
Fax: +49(0)40-733 63-100
E-Mail: info@rofin-ham.de

MARKING

MICRO

MACRO

